

BLAST XR TOURISME



CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE

MOTEUR

	BLAST XR 4000 DE TOURISME
Type de moteur	Série 4000, à 2 temps
Débattement	397 cm ³
Refroidissement	Liquide
Cylindres	1
Bore x Stroke	85 x 70 mm
Lubrification	Injection électronique
Allumage	Allumage à décharge capacitive contrôlé numériquement
Sortie du stator du moteur	270 W à 3000 tr/min
Débit de combustible	Système d'injection électronique (SIE)
Échappement	APV avec tuyau d'échappement calibré, capteur de tuyau et collecteur et silencieux en acier inoxydable
Capacité du réservoir	11,7 gal
Capacité du système d'huile	3,25 pte
Capacité du système de refroidissement	5,0 pte

BLAST XR 4000 DE TOURISME

Octane minimum

91

GROUPE MOTOPROPULSEUR**BLAST XR 4000 DE TOURISME**

Embrayage de l'entraînement

CVTech Trailbloc

Embrayage suiveur

CVTech Invance

Système d'entraînement

Arctic Drive System

Freins

Maître-cylindre hydraulique Stealth avec étrier de frein léger

Étalonnage d'embrayage

0 à 5 000 pi

Engrenage

19/50

Inclinaison de chaîne

90

Roue dentée d'entraînement
de chenille

8 dents, 2,86 inclinaison, développant

Marche-arrière

Bouton-poussoir de moteur

SUSPENSION**BLAST XR 4000 DE TOURISME**

Suspension avant

Arctic Mountain Suspension (AMS)

Amortisseurs de ski

Tube hydraulique double

Barre stabilisatrice

Standard

Entraînement avant

7,2 po

BLAST XR 4000 DE TOURISME

Suspension arrière	Rail coulissant, amortisseur double, ressorts de torsion et ressorts de surcharge réglables
Amortisseur de chenille avant	Tube hydraulique double
Amortisseur de chenille arrière	Tube hydraulique double
Entraînement arrière	12,5 po

DIMENSIONS

BLAST XR 4000 DE TOURISME

Longueur globale du châssis	128 po
Largeur globale du châssis	46 à 47 po
Hauteur globale du châssis	50,5 po
Type de chenille	Ripsaw
Largeur de chenille	15 po
Longueur de chenille	146 po
Tenon	1,25 po
Inclinaison	2,86 po
Position de ski	39,5 à 40,5 po - Réglable
Type de ski/largeur	Sentier - 6 po
Type de roue	Lisse unique

INSTRUMENTS

	BLAST XR 4000 DE TOURISME
Type de jauge	Numérique
Compteur de vitesse	Numérique
Tachymètre	Numérique
Compteur kilométrique	Numérique
Carburant	Numérique
Huile	Témoin lumineux
Liquide de refroidissement	Témoin lumineux
Horloge	S.O.
Tension de la batterie	S.O.
Altimètre	S.O.
Heures	Numérique

CARACTÉRISTIQUES

	BLAST XR 4000 DE TOURISME
Couleur	Noir/Or
Échangeur thermique	Tunnel avant/long
Démarrreur	Démarrreur électrique Turnkey
Guidons	Connecté avec poignée de maintien, 4,5 po Bloc d'élévation
Éclairage	1 ampoule halogène
Sièges	Taille moyenne
Composants de rangement	

BLAST XR 4000 DE TOURISME	
Accessoires supplémentaires	Pare-chocs avant, porte-lunettes, protège-mains, grattoirs à neige, rétroviseurs, porte-bagages arrière, rangement arrière, levier de frein Sno Pro, attelage de remorquage
Accessoires de série	Chauffe-mains et chauffe-pouces, coupe-circuit
Pare-brise	15,5 po Hauteur élevée

Les caractéristiques des véhicules peuvent changer.